

別紙様式 (IV)

商品名：飲むはちみつ酢 りんご味

健康被害の情報収集体制

健康被害の情報の対応 窓口部署名等	お客さま相談窓口
電話番号	0120-38-8317
ファックス番号	0120-38-8318
電子メール	
その他	
連絡対応日時 (曜日、時間等)	電話：午前 8:30-午後 8:30 (土日祝日は午後 5:30 まで) FAX：平日・土・日・祝日とも 24 時間受付
その他必要な事項	ホームページ：http://www.3838.com

(組織図及び連絡フローチャートを添付すること)

商品名：飲むはちみつ酢 りんご味

## 届出食品に関する表示の内容

科学的根拠を有する機能性関与成分名及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性	酢酸 本品には酢酸が含まれます。酢酸には血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。
一日当たりの摂取目安量	30ml
一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量	機能性関与成分名：酢酸 含有量：750mg
保存の方法	直射日光や高温多湿を避け、涼しい所で保存してください。
摂取の方法	1日30ml（大さじ2杯）を目安に、冷水またはお湯で5倍に薄めてお召し上がりください。お好みによって、牛乳や、炭酸割りなどもお楽しみ頂けます。
摂取する上での注意事項	原材料名をご確認の上、食物アレルギーをお持ちの方は飲用をお控えください。体調や体質により稀にかゆみ、発疹などや一時的に過敏な反応が現れる場合があります。そのまま飲用されると刺激を強く感じる場合がありますので、薄めてお召し上がりください。
調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものについては当該注意事項	(無)

※内容量等により表示事項が異なる場合、その内容を全て記入する。

(表示見本を添付すること)

機能性表示食品

血圧が高めの方に

# 飲む はちみつ酢

りんご味 5倍希釈タイプ



■ 1日摂取目安量: 30ml

### ■ 摂取の方法

1日30ml(大さじ2杯)を目安に、冷水またはお湯で5倍に薄めてお召し上がりください。お好みによって、牛乳や、炭酸割りなどもお楽しみ頂けます。



本品: 1  
30ml

水: 4  
120ml

5倍  
希釈

お好みに合わせて濃度を調節してください。

### 【届出表示】

本品には酢酸が含まれます。酢酸には血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。

**摂取上の注意:** 原材料名をご確認の上、食物アレルギーをお持ちの方は飲用をお控えください。体調や体質により稀にかゆみ、発疹などや一時的に過敏な反応が現れる場合があります。そのまま飲用されると刺激を強く感じる場合がありますので、薄めてお召し上がりください。

●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。



機能性表示食品

血圧が高めの方に

# 飲む はちみつ酢

りんご味 5倍希釈タイプ



5倍希釈時  
果汁3%

山田養蜂場

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、  
食事のバランスを。

●名称: 清涼飲料水 ●原材料名: 醸造酢(はちみつ酢)、りんご果汁、はちみつ/環状オリゴ糖、香料、安定剤(ペクチン)、甘味料(スクラロース) ●内容量: 500ml ●賞味期限: 上部シール部に記載 ●保存方法: 直射日光や高温多湿を避け、涼しい所で保存してください。 ●販売者: 株式会社 山田養蜂場 岡山県苫田郡鏡野町市場194 賞味期限下段は製造所固有記号

※開封後はしっかりとキャップを閉め、冷蔵庫で保存してください。

栄養成分表示(1日摂取目安30ml当たり)

エネルギー	12kcal
タンパク質	0.0g
脂質	0.0g
炭水化物	2.4g
食塩相当量	0.003g

〈機能性関与成分〉

酢酸: 750mg

機能性表示食品 届出番号: 0000

■ご注文・内容の変更・配達・お支払いについて

☎お電話 0120-383-830

■お客さま相談窓口(ご質問・ご相談)

☎お電話 0120-38-8317

【ホームページ】

<http://www.3838.com>



DK

17

35

141

43

1 2 3 4 5 6

59.4

60

60

60

23.7

263.1

別紙様式 (VII) - 1

商品名：飲むはちみつ酢 りんご味

食品関連事業者に関する基本情報

<p>届出者の氏名 (法人にあつては名称及び代表者)</p>	<p>株式会社 山田養蜂場 代表取締役 山田 英生</p>
<p>届出者の住所 (法人にあつては主たる事務所所在地)</p>	<p>岡山県苫田郡鏡野町市場 1 9 4 番地</p>
<p>製造者の氏名(製造所又は加工所の名称)及び所在地 ※複数ある場合、全てを記載</p>	<p>①株式会社 コトブキ 湯来工場 広島県広島市佐伯区湯来町大字下 2990 番 1 ②株式会社 山田養蜂場本社 第一工場 岡山県津山市上田邑 337-6</p>
<p>消費者対応部局(お客様相談室等)の連絡先 (電話番号等)</p>	<p>お客様相談窓口 電話番号：0 1 2 0 - 3 8 - 8 3 1 7</p>
<p>情報開示するウェブサイトのURL</p>	<p><a href="http://www.3838.com">http://www.3838.com</a></p>
<p>届出事項及び開示情報についての問合せ担当部局</p>	<p>部 局：お客様相談窓口 電 話：0 1 2 0 - 3 8 - 8 3 1 7</p>

## 届出食品に関する基本情報

商品名	飲むはちみつ酢 りんご味
名称	清涼飲料水
食品の区分	<input checked="" type="checkbox"/> 加工食品 ( <input type="checkbox"/> サプリメント形状、 <input checked="" type="checkbox"/> その他)、 <input type="checkbox"/> 生鮮食品
錠剤、粉末剤、液剤であって、その他加工食品として扱う場合はその理由	本品の機能性関与成分は食酢(醸造酢)由来であり、天然物由来の抽出物を化学的に合成・加工したものではないため。
当該製品が想定する主な対象者(疾病に罹患している者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)	血圧が高めの方
健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながらないとする理由	本品の一般栄養成分を分析した結果、1日摂取目安量(30ml)当たりの含有量は、脂質(飽和脂肪酸、コレステロール含む)0g、炭水化物(糖類含む)2.4g、食塩相当量0.003gと微量であった。以上のことから、健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取にはつながらないと考えられる。また、安全性試験の評価方法の一日摂取目安量の5倍量を想定した場合にも、脂質(飽和脂肪酸、コレステロール含む)0g、炭水化物(糖類含む)12g、食塩相当量0.015gとなり、同様に健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰摂取にはつながらないと考えられる。
販売開始予定日	2016年5月17日

## 作用機序に関する説明資料

## 1. 製品概要

商品名	飲むはちみつ酢 りんご味
機能性関与成分名	酢酸
表示しようとする機能性	本品には酢酸が含まれます。酢酸には血圧が高めの方に適した機能があることが報告されています。

## 2. 作用機序

酢酸は体内に吸収され、血液により各器官、組織へ運搬された後、アセチル CoA に代謝され、この際に使用される ATP がアデノシンに代謝され、血中のアデノシン受容体を介して各器官、組織の血管を拡張させることで、血流量増加、血管抵抗性緩和を促すと考えられる。

このことは、酢酸と同じくアセチル CoA に変換されるが、その際に ATP の消費を伴わず、アデノシンを生成しないピルビン酸を静脈注射した際に血流量の増加が認められなかったことや、ラットに酢酸を静脈注射した際の血流量増加が、アデノシン受容体遮断剤である 8-phenyltheophylline により遮断されたこと<sup>1)</sup>からも示唆される。

- 1) Carmichael FJ, Saldivia V, Varghese GA, Israel Y, Orrego H, Ethanol-Induced increase in portal blood flow role of acetate and A1- and A2-adenosine receptors., Am J Physiol. 1988 Oct;255(4 Pt 1):G417-23. |